

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФрахтВерсанд»



Україна, 49009, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Акінфієва Івана, буд.18, оф.301

Код за ЄДРПОУ 45214698 IBAN UA55 334851 00000000 26006217697 в АТ «ПУМБ» у м.Київ

ІПН 452146904635 тел. +38 (099) 196 76 07 e-mail: tovfrversand@gmail.com

№ вих. 17
від «17» квітня 2025р.

**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**
вул. Василя Липківського, 35, Київ, 03035
info@mepr.gov.ua

**Дніпропетровська обласна
державна адміністрація**
пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49004
info@adm.dp.gov.ua

Кам'янська міська рада
майдан Петра Калнишевського, 2
м. Кам'янське,
Дніпропетровська область, 51931
miskrada@kam.gov.ua

**Департамент екології та
природних ресурсів**
вул. Лабораторна, 69, Дніпро, 49000
ecology@adm.dp.gov.ua

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-ХІІ) та вимог ПКМУ №302 від 13.12.2002 направляємо в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, б.18, офіс 301) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для промислового майданчика «Модуль зберігання палива (ПЗМ)», розташованого за адресою: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 4а.

Повідомлення опубліковане в газеті «Наше місто» від 17 квітня 2025р. №16 (4320/1).

З повагою, директор
ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД»



Андрій ВАСИЛЕНКО

Додатки:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря на 1 арк. (в електронній формі);
2. Газета «Наше місто» від 17 квітня 2025р. №16 (4320/1) – на 2 арк. (в електронній формі);
3. Інформація про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – на 8 арк. (в електронній формі).



ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК «ЄДНІПРО»

Дніпряни оцінили зручність послуги



З 5 квітня Дніпро перейшов на безготівкову оплату проїзду в міському транспорті. Вона здійснюється через мобільний додаток «ЄДніпро». Перехідний період тривав півтора місяця. Він розпочався наприкінці лютого. Пасажири мали час ознайомитись з новим способом оплати.



вати QR-код. Раніше такого не можна було зробити, що створювало незручності. Ми з друзями це обговорювали, це дуже зручно і комфортно. Особливо класно, що можна придбати абонемент на тиждень або на декілька місяців».

Щоб скористатися безготівковою оплатою, потрібно:

- Завантажити додаток «ЄДніпро» за посиланнями:
 - App Store: <https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22lvLR>
 - Google Play: <https://shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB2>
- Зареєструватися або авторизуватися за номером телефону.
- Перейти у сервіс «Транспорт» та обрати QR-сканер, або сканувати QR-код відразу на головній сторінці додатку.

У додатку «ЄДніпро» можна придбати разовий квиток. Також можна придбати абонемент на день, 7 днів або 1 місяць.

Придбаний квиток або абонемент можна додати до гаманця телефону. Це доступно на Android та iOS. Для оплати потрібно пред'явити його під час поїздки.

Якщо виникли питання щодо реєстрації або користування додатком «ЄДніпро», звертайтеся на гарячу лінію КП «ЄДніпро»: **067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-49.**

Раніше в транспорті було до 30% старих наліпок, за якими можна було сплатити за проїзд. Зараз на всіх маршрутах є тільки QR-коди. Оплата здійснюється через додаток «ЄДніпро». При цьому оплата готівкою залишається.



Артем Трапезніков, директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «ЄДніпро», наголосив: «Основним та пріоритетним завданням було розробити можливість безготівкової оплати проїзду в транспорті за допомогою будь-якого банку. Адже до недавня безготівкова система оплати була доступна користувачам лише одного банку. А ще – додаток «ЄДніпро» – це не просто ще один спосіб оплати, це єдина система обліку оплат, яка збирає та готує звіти, важливі для аналітики руху транспорту».

За словами Артема Трапезнікова, щодня громадським транспортом користуються понад пів мільйон

на пасажирів. Точні дані про поїздки допомагають покращувати транспортну мережу. На даний момент 70 тисяч користувачів використовують додаток «ЄДніпро». В день відбувається близько 10 тисяч оплат через додаток. Загалом за півтора місяці зареєстровано 500 тисяч платежів.

Дніпрянка Софія розповіла: «Я вже декілька місяців користуюсь додатком «ЄДніпро», в якому можна оплачувати проїзд у громадському транспорті через QR-код. Це дуже зручно, бо більше не потрібно турбуватися про готівку або про паперові квитки. Це декілька кліків у телефоні, і ти вже з квитком. У мене була ситуація, коли я забула готівку, а дуже поспішала на тролейбус, вже не було часу повертатися додому. Я згадала, що в мене є додаток, і можна відскану

Інформаційне повідомлення департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна

№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1.	нежитлове приміщення № 275	вул. Янтарна, буд. 40	99,2	Аукціон	ТОВ «ТОХ»	1 008 614,40
2.	нежитлове приміщення № 172	вул. Ольгерда Бочковського, буд. 26	107,2	Аукціон	Сиволап Дмитро Сергійович	660 000,60

16-1

У ЦНАПах ДНІПРА ПРИСКОРИЛИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ

Дніпро продовжує розширювати доступність адміністративних послуг. Місто запровадило важливе нововведення для ветеранів. Тепер витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна отримати не як раніше – протягом 30 календарних днів, а день у день.

«Спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів надаємо дуже запитувану послугу – видача витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни день у день. Раніше довідку потрібно було чекати 30 днів», – повідомила Олена Огієнко, начальниця управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міськради.

ЦНАП залишається ключовим майданчиком для спілкування між владою та громадою. Тут надають безліч необхідних послуг, серед яких реєстрація народження, довідки про склад сім'ї та реєстрація місця проживання.

Відділ ЦНАПу «Я – ветеран» знаходиться в адміністративній будівлі за адресою: просп. Слобожанський, 8. Інші відділення ЦНАП зручно розташовані у торговельно-розважальних центрах. Дніпро став першим містом, яке запровадило таку практику. Олена Огієнко вважає, що це значно полегшує отримання послуг для мешканців, які можуть поєднати це з іншими справами.

ЦНАП «Я – ветеран» пропонує комплексні послуги. На першому поверсі працюють представники соціального захисту, пенсійного фонду та бізнес-центру. Тут можна отримати консультації для започаткування власної справи. Також доступні послуги «є-Малютко» та оформлення ID-картки при досягненні 14 років. Для ветеранів та їхніх сімей діє спеціальна комплексна послуга «Я – ветеран». Спеціалісти ЦНАП надають всебічну підтримку та консультації.

На сьогодні у Дніпрі працюють чотири відділи ЦНАП та два віддалених робочих місця, що забезпечує зручний доступ до адміністративних послуг для всіх мешканців міста, зокрема і в передмісті.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Будтехекологія» (скорочено ТОВ НВП «Будтехекологія»), ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 32988323, місцезнаходження суб'єкта господарювання: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, провулок Шевченка, буд. 3, офіс 46, контактний номер телефону: (056) 721-90-98, адреса електронної пошти: gazgulyaef.com.ua@gmail.com, місце знаходження промислового майданчика: промисловий майданчик ресторан-пивоварня: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 376 оголошує про свій намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства згідно постанови КМУ №302 від 13.03.2002 р. (у редакції постанови КМУ від 24.01.2023 р. №63). Відомості про наявність висновку з ОВД: підприємство є діючим і працює без змін з 2001 року, Закон про ОВД діє з 2017 року, тому дане підприємство не підпадає під його дію.

Загальний опис об'єкта: на промисловому майданчику розташовується ресторан-пивоварня. Основною діяльністю є ресторан (приготування їжі та напоїв) а також власна пивоварня. Всі технологічні процеси виконуються на власному обладнанні. Для цих цілей на підприємстві встановлено установку для виробництва пива, обладнання для приготування їжі, холодильники та морозильники. Для опалення передбачено систему кондиціювання та газові опалювальні котли.

Відомості щодо видів та обсягів викидів т/рік: оксид вуглецю 0,63033, НМЛОС (вуглеводні насичені) 0,0287, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,375568, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,039051, оксид діазоту 0,00046, діоксид вуглецю 311,5998, метан 0,36577,

ртуть та її сполуки(у перерахунку на ртуть) 4Е-07, фреони 0,015, акролеїн 1,02Е-06, оцтова кислота 0,00024, сірководень (Н₂S) 8Е-06, фенол 0,0035, аміак 0,000248, етилмеркаптан 4Е-09, метилмеркаптан 8Е-09, діоксид сірки 0,00017, НМЛОС (альдегід пропіоновий) 0,0026, водень хлористий (соляна кислота) за молекулою НСІ 0,0063, спирт ізопропіловий 0,19612. Загальний викид забруднюючих речовин складає 313,2639 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві не має виробництва та устаткування на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006 р.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

К-16-4

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25.03.2025

№5-25/3

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від
23.11.2021 №1189 «Про затвердження Порядку надання
адресної допомоги на оплату житлово-комунальних
послуг родинам осіб з інвалідністю у м. Дніпрі»

Відповідно до листа департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від 12.03.2025 вх. №8/1554 виконком міської ради

В І Р І Ш І В:

1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 23.11.2021 № 1189 «Про затвердження Порядку надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам осіб з інвалідністю у м. Дніпрі» (зі змінами), виклавши пункти 1, 3 Порядку надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам осіб з інвалідністю у м. Дніпрі у новій редакції:

«1. Адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг (далі – Адресна допомога) призначається за адресою реєстрації у м. Дніпрі родинам, у складі яких є особи з інвалідністю:

- діти з інвалідністю;
- особи з інвалідністю I групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства);
- особи з інвалідністю II групи з дитинства»;

«3. Підставою для надання Адресної допомоги є заява встановленої форми, написана особою з інвалідністю або одним із членів родини особи з інвалідністю, який зареєстрований та фактично проживає за однією адресою з особою з інвалідністю, або законним представником особи з інвалідністю, соціальним

робітником Комунальної установи «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Дніпровської міської ради, особою, яка здійснює догляд за нею, згідно з формою (додаток), з таким пакетом документів (подаються щорічно):

- копія паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, або копія ID-картки з додаванням копії витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання особи (з чотирнадцятирічного віку відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус») з пред'явленням оригіналів;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) громадянина (або копія документа, що свідчить про відмову в його отриманні) з пред'явленням оригіналу;

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії (із зазначенням нозології), або копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи з пред'явленням оригіналів;



- оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (зазначена довідка подається за умови, якщо інформація про домоволодіння відсутня в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (далі – Картотека), за наявності відповідних даних у Картотеці довідку подавати не потрібно);
- копії особових рахунків у постачальників житлово-комунальних послуг.

При поданні заяви законним представником або членом родини особи з інвалідністю подаються з пред'явленням оригіналів копії документів, що підтверджують повноваження заявника (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, рішення про призначення опікуном, піклувальником та інші), та копія паспорта громадянина України.

При поданні заяви на щорічне поновлення Адресної допомоги оригінали документів зв'язуються з копіями документів, які знаходяться в особовій справі, та у разі зміни їх копії долучаються до справи».

2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР
ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ТОВ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», ЄДРПОУ: 38677882.

Місце знаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 36-А, телефон +38 (056) 722-22-55, ел. пошта: office@solarsk.com.ua.

ТОВ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» – адреса майданчика «Промайданчик»: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 151-Л.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

ТОВ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не поширюються.

Загальний опис об'єкта: Основним видом діяльності ТОВ «СОЛАР СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» є виготовлення металевих конструкцій. Джерела забруднення: промислове устаткування дільниці з виготовлення та обробки металлоконструкцій та дільниці обробки металлоконструкцій.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0188 т/рік, Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,00005 т/рік; Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0012 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,8255 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO₂) – 0,0018 т/рік, Кислота сірчана – 0,0016 т/рік; Оксид вуглецю – 0,0072 т/рік, Масло мінеральне – 0,0912 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,9474 т/рік.

У відповідності до підпункту в) пункту 1.6 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців затвердженої наказом Мінприроди від 09.03.2006 № 108 на підприємстві не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, телефон: +38 (056) 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.

K-16-1

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРУПА І К» (ТОВ «КРУПА І К»), ЄДРПОУ: 39708062. Місце знаходження юридичної особи: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Кримська, будинок 22, тел: +38 067-524-75-77, електронна пошта: 39708062@ukr.net.

Місцезнаходження об'єкта / промислового ТОВ «КРУПА І К» – Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Кримська, будинок 22

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

ТОВ «КРУПА І К» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ТОВ «КРУПА І К» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «КРУПА І К» не поширюються.

Основним видом діяльності ТОВ «КРУПА І К» є ремонт запчастин до сільськогосподарської техніки.

Проектна виробнича потужність складає 100 одиниць запчастин до сільськогосподарської техніки в рік.

Джерела забруднення: техустаткування приміщення гідраліки та діагностики, майстерні, дизель-генератор та автотранспорт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0001 т/рік, Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000007 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,0631 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO₂) – 0,0298 т/рік, Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,00016 т/рік;

Сірки діоксид – 0,0043 т/рік, Кислота сірчана – 0,0016 т/рік; Оксид вуглецю – 0,0543 т/рік, Вуглецю діоксид – 3,1367 т/рік, вуглеводні – 0,000000004 т/рік, Масло мінеральне – 0,00086 т/рік, НМЛОС – 0,0031 т/рік, Метан – 000,12 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 3,2941 т/рік.

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел.: +38 (056) 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.

K-16-2

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАХТВЕРСАНД» (ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД», ЄДРПОУ: 45214698.

Місце знаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Івана Акініфієва, 6.18, офіс 301, телефон +38-099-146-76-07, ел. пошта: tofvrversand@gmail.com

ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» – адреса майданчика «Модуль зберігання палива (ПЗМ)»: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 4а.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» не поширюються.

Загальний опис об'єкта: ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: дизпаливо ДП-Л-Євро-50 ДСТУ 7688:2015.

Джерела забруднення: наземний резервуар під час зберігання та заповнення резервуару паливом; паливороздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту; автотранспорт, що маневрує по території та стоянка автотранспорту.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00212 т/рік, в т.ч.: Вуглеводні граничні C12-C19 – 0,00212 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,00212 т/рік.

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 №309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, телефон: +38 056 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.

K-16-3

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАХТВЕРСАНД» (ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД», ЄДРПОУ: 45214698.

Місце знаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, б.18, офіс 301, телефон +38 099-146-76-07, ел. пошта: tovfrversand@gmail.com

ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» - адреса майданчика «Модуль зберігання палива (ПЗМ)»: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 4а.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» не поширюється.

Загальний опис об'єкта: ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: дизпаливо ДП-Л-Євро5-ВО ДСТУ 7688:2015.

Джерела забруднення: наземний резервуар під час зберігання та заповнення резервуару паливом; паливороздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту; автотранспорт, що маневрує по території та стоянка автотранспорту.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,00212 т/рік, в т.ч., Вуглеводні граничні C12-C19 - 0,00212 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,00212 т/рік.

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля,1, телефон: +38 056 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Контактні дані суб'єкта господарювання

Товариство с обмеженою відповідальністю «ФРАХТВЕРСАНД»

(повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця);
45214698

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України);

49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, б.18, офіс 301

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи-підприємця);

Модуль зберігання палива (ПЗМ)

(назва об'єкта/промислового майданчика);

51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 4а

(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика);

Андрій Сергійович Василенко, директор,

+38 099-146-76-07, ел. пошта: tovfrversand@gmail.com

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронної пошти);

52.29 – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

(назва виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності)).

Термін дії дозволу на викиди: згідно ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів, що належать до третьої групи – **необмежений**.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування:

код 05503 - АЗС (включаючи заправлення машин паливом) 1.B.2.a.v Розподіл нафтопродуктів

код 0706 - Випар бензину від транспортних засобів 1.A.3.6.v Випар бензину

ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» має у складі Модуль зберігання палива (ПЗМ), на якому буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом (дизпаливом).

Модуль зберігання палива (ПЗМ) являє собою єдину технологічну систему, яка складається із взаємозв'язаних функціональних модулів, таких як, резервуар зберігання палива РГМ-1-1-14,9, майданчика обслуговування, технологічної оснастки та паливороздавальної колонки.

Зберігання нафтопродуктів здійснюється в сталевому циліндричному резервуарі:

Назва нафтопродукту	Кількість резервуарів	Місткість, м ³			
Дизельне паливо	1	14,9	-	-	-

Для дотримання безпечної експлуатації резервуар оснащений наступним обладнанням:

- зливний пристрій для прийому нафтопродуктів з автоцистерн;
- зачисний пристрій для періодичної зачистки резервуару;
- дихальний клапан.

Видача палива здійснюється паливороздавальною колонкою Petroline TRK v2, розташованою прямо на ємності з дизпаливом.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин є:

- наземний резервуар під час зберігання та заповнення резервуару паливом;
- паливороздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту;

При експлуатації модуля в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: вуглеводні граничні C12-C19.

На території промислового майданчика знаходиться стоянка для власного автотранспорту. Стоянка розрахована на 8 од. автотранспорту.

Джерелом утворення викидів забруднюючих речовин є:

- автотранспорт, що маневрує по території.

Розрахунок викиду забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться за цикл розігріву двигуна, маневрування, виїзду на лінію та в'їзду на майданчик. Відповідно до Листа № 8/4-5/761 від 17.11.2000 р. Міністерства екології та природних ресурсів викиди від автотранспорту (г/сек) при маневруванні визначаються тільки для розрахунку розсіювання.

В атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, діоксид азоту, вуглеводні граничні.

Таким чином, викид забруднюючих речовин в атмосферу відбувається при наступних технологічних процесах:

- дихальний клапан від резервуару для зберігання та наливу дизпалива – організоване джерело № 1;

- патрубок роздачі паливно-роздавальної колонки – неорганізоване джерело № 2;

- стоянка автотранспорту – площинне неорганізоване джерело № 3.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.1

№ з/п	Вид продукції	Річний випуск
1	2	3
1	Дизельне паливо	288,74788 т

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Усього для об'єкта / промислового майданчика			0,00212	0,00212	
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	0,00212	0,00212	1,5
1	11000	Вуглеводні граничні C12-C19	0,00212	0,00212	-
<i>Найбільш поширені забруднюючі речовини</i>					
1	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-
<i>Небезпечні забруднюючі речовини</i>					
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	0,00212	0,00212	1,5
4	11000	Вуглеводні граничні C12-C19	0,00212	0,00212	-
Усього			0,00212	0,00212	
<i>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</i>					
1	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

Таблиця 6.7 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	0,00212
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00212

Таблиця 6.8 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
АЗС (включаючи заправлення машин паливом) 1.В.2.а.в Розподіл нафтопродуктів код 05503		
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,00212
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00212

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

У зв'язку з досягненням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не встановлюються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не встановлюються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не встановлюються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС України проводиться прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи розроблені для зниження внеску підприємства в забруднення приземного шару атмосфери при настанні особливо несприятливих метеоумов, небезпечних для здоров'я людей.

Заходи здійснюються після отримання повідомлення (штормового попередження) від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов. У повідомленні

повинні бути вказані тривалість особливих умов і очікувана кратність підвищення приземних концентрацій.

Зниження концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 15-20 % забезпечують наступні заходи (РД52.04.52-85) по 1 режиму роботи підприємства (без скорочення потужності виробництва)

за технологією:

- недопущення роботи технологічного устаткування, у форсованому, режиму;
- посилення контролю за роботою КВП і А систем управління техпроцесами;
- забезпечення контролю спалювання палива в теплотехнічних агрегатах.

Другий і третій режими здійснюються також без зниження потужності виробництва. Заходи передбачаються ті ж, що і при 1 режимі.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Згідно з постановою КМУ "Про ідентифікацію і декларування об'єктів підвищеної небезпеки" ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» зареєстровано як об'єкт підвищеної небезпеки. В порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру для ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД» розроблений і затверджений план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) відповідно до вимог НПА ОП 0.00-4.33-99.

В ньому розглянуто різні сценарії виникнення і розвитку аварійних ситуацій, дана оцінка наслідків аварій, у тому числі забруднення атмосферного повітря, передбачені заходи щодо захисту населення і довкілля, ліквідації наслідків аварій тощо.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря наведено в таблиці 10.2.

Таблиця 10.2

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
ПЗМ ТОВ «ФРАХТВЕРСАНД»	51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 4а	Категорія 2 Дизпаливо - 350 м ³	Горючі займисті гази	Вуглеводні	1) негайна зупинка газоспоживаючого обладнання; 2) припинення подачі газу на відповідне устаткування; 3) виключення джерел запалювання; 4) негайне припинення всіх робіт по ремонту, чищення, монтажу, зварювання, складання будь-якого устаткування.; 5) відключення електроживлення технологічних систем; 6) перекриття розгерметизовано ділянки запірною арматурою; 7) підготовка первинних засобів пожежогасіння до негайного задіяння; 8) виклик підрозділу ДСНС та служби газу; 9) локалізація та ліквідація пожежонебезпечної ситуації або пожежі; 10) ремонт пошкодженої ділянки та обладнання	1) виконання заходів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (за планом ліквідації аварійних ситуацій та аварій); 2) залучення формувань підприємства і спеціалізованих служб ЦЗ до ліквідації наслідків НС.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Для забруднюючих речовин, а саме: вуглеводні насичені C12 - C19, викиди яких не входять до Переліку забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова КМУ від 29.11.2001 № 1598) - граничнодопустимі викиди для цих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від даних джерел здійснюється за умовами, які встановлюються в дозволі на викиди.

Для неорганізованих джерел викидів: № 2 (патрубок ПРК дизпалива), № 3 (стоянка автотранспорту) - нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Регулювання викидів від даних джерел здійснюється за умовами, які встановлюються в дозволі на викиди.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

- Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у даному розділі та затверджених гранично допустимих викидів, наведені в додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

- Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу.

- Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови та здійснювати контроль за рівнями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

- Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

- Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

- Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

- У процесі виробництва використовувати тільки сировину, що відповідає технічним умовам (регламентам), державним стандартам (сертифікатам якості), санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

- При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

2. До технологічного процесу

- Керівництво підприємства зобов'язане забезпечити, щоб всі роботи на модулі зберігання палива робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

- Модуль повинен передбачати застосування паливороздавальної колонки (ПРК) з сучасною технологічною схемою управління автотранспорту і використання надійного

сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю і сигналізації.

- При роботі модуля режими заправки паливом автотранспорту через ПРК не повинні співпадати за часом з режимами наливання палива з автоцистерн в резервуар його зберігання.
- Злив палива з автоцистерни в резервуар повинен бути передбачений закритим герметичним способом через зливні муфти, встановлені на горловині в технологічному колодязі.
- Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.
- Начальник модуля повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.
- Нафтопродукти, що реалізуються на модулі повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ті нафтопродукти, що закладені техрегламентом.
- Начальник модуля повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, атмосферний тиск, рівень наливу нафтопродуктів в ємності, швидкість наливу).
- Начальник модуля повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, відображати у вахтовому журналі параметри технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів за допомогою приладів КВПіА, виконувати протипожежний режим у відповідності із "Правилами пожежної безпеки в Україні".
- Начальник модуля повинен забезпечувати систематичний контроль тиску, температури, рівня нафтопродуктів у резервуарах, не допускаючи відхилень від встановлених норм.
- Начальник модуля повинен виконувати вимоги із безпечної експлуатації резервуарів та ПРК, контролювати стан повітряного середовища на вміст вибухонебезпечних концентрацій парів нафтопродуктів в оглядових колодязях, виконувати своєчасну зачистку резервуарів від пірофорних відкладень.

3. До обладнання та споруд

- Резервуарне обладнання, яке встановлюється у технологічних колодязях УЗП, повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам вуглеводнів нафти моторного палива (крім відбирання проб та ремонтних робіт).
- Застосування антикорозійного покриття для всіх резервуарів та технологічних трубопроводів.
- Наявність паспорту модуля із технологічною та електричною схемами, схемами грозозахисту та заземлення.
- Наявність паспорту на резервуар.
- Наявність формулярів (паспортів), настанов із експлуатації на паливо-роздавальну колонку.
- Наявність паспортів систем вентиляції і кондиціонування повітря, водопостачання, опалення, електродвигунів, насосів і т.д.
- Резервуар повинен бути обладнаний устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуар підлягає гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.
- Забороняється експлуатація паливороздавальної колонки при наявності підтікання палива через негерметичність агрегатів, вузлів та з'єднань.
- Технологічні трубопроводи для нафтопродуктів та їх парів повинні виконуватись із металу або матеріалів, які мають сертифікат на використання для транспортування нафтопродуктів, з'єднання трубопроводів повинні забезпечувати їх надійність в умовах тривалої експлуатації.

- Трубопроводи повинні періодично, у відповідності із правилами технічної експлуатації продуватись повітрям для очистки від відкладень внутрішньої поверхні та перевірятись на герметичність.
- При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу
- Вентиляційні установки приміщень та споруд повинні утримуватись у справному стані.
- Всі металеві частини електричних пристроїв і обладнання повинні бути надійно занулені або заземлені.

4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

5. До виробничого контролю.

Умова не встановлюється.

6. До неорганізованих джерел викидів.

- Злив палива з автоцистерн в резервуар повинен бути передбачений закритим герметичним способом через зливні муфти, встановлені на горловині в технологічному колодязі.
- Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.
- Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справності і забезпечувати швидке і надійне припинення надходження або витікання нафтопродуктів.
- Дихальний клапан резервуару повинен періодично оглядатись у відповідності із інструкцією заводу-виробника. В зимовий період необхідно регулярно очищати його від інею та льоду.
- Дихальний клапан резервуару повинен періодично перевірятись на спрацювання та герметичність у відповідності із вимогами правил технічної експлуатації.
- Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.
- Паливороздавальна колонка повинна бути обладнана роздавальним краном із автоматичним припиненням видачі палива при повному заповненні бака транспортного засобу.
- Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично фарбуватись захисними ґрунтами, фарбами або лаками.

7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
 б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватись у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

- Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
- Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.